

A-GUARD PLUS

ای-گارد پلاس



حاوی مواد ایمونوژن

«مایکوتوکسین» چیست؟

مایکوتوکسین‌ها سمومی هستند که توسط برخی از سویه‌های قارچ‌ها تولید می‌شوند. این متابولیت‌های ثانویه را قاتلان پنهان می‌دانند؛ چرا که نه تنها در سطوح بالا، بلکه در سطوح پایین نیز می‌توانند دام، طیور و آبزیان را تحت تاثیر قرار داده و خطرات غیر قابل انکاری همچون کاهش عملکرد تولیدی، افزایش تلفات، افت تولیدمثل، تولد جنین‌های ناقص الخلقه، افزایش ابتلا به بیماری‌های عفونی، آسیب‌های کلیوی و کبدی، اختلالات دستگاه عصبی، لنگش، و مشکلات گوارشی را ایجاد کنند. همچنین اثرات زیانبار بقایای این سموم در گوشت، تخم مرغ و شیر از نگرانی‌های اصلی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و کارخانجات فرآورده‌های پروتئینی و لبنی است.

مزایای استفاده از A-Guard Plus

- بهبود عملکرد تولید مثل
- بهبود هضم و جذب خوراک
- بهبود ضریب تبدیل
- کاهش تلفات و بیماری‌ها
- سلامت دستگاه گوارش
- افزایش عمر مفید تولیدی دام‌های شیری و مولد

اثر A-Guard Plus بر سموم قارچی

پژوهش‌های بخش تحقیق و توسعه شرکت تولیدی فرتاک در شرایط برون تنی نشان دهنده‌ی حداکثر جذب مایکوتوکسین‌ها توسط A-Guard Plus هستند.

| نوع مایکوتوکسین | میزان جذب (درصد) |
|-----------------|------------------|
| زیرالتون | ۷۶/۴ |
| فومونیسین | ۴۷/۱ |
| آفلاتوکسین B | ۹۹/۹ |
| دئوکسی نیولئون | ۵۲/۵ |
| اکراتوکسین | ۴۵/۳ |

A-Guard Plus؛

توکسین بایندر هشت جزئی

برای مقابله با انواع مایکوتوکسین‌ها

محصول A-Guard Plus حاوی ترکیبات رسی، دیواره مخمر، کربن فعال، اسیدهای عالی به علاوه آنتی‌اکسیدان، ترکیبات فایتوژنیک، ایمونوژن‌ها، عصاره‌های گیاهی نظیر عصاره ماریتیغال و ترکیبات ضدالتهاب و دارویی است که بدن حیوان را در برابر اثرات جانبی مایکوتوکسین‌ها و سایر عوامل بیماری‌زا محافظت کرده و سبب اثربخشی مضاعف توکسین بایندر خواهد شد.

دیواره مخمرها

مانان الیکوساکارید، بتا ۱ و ۶ و بتا ۱ و ۳ دی گلوکان

جذب مایکوتوکسین‌های غیر قطبی نظیر زیرالنون‌ها و اکراتوکسین‌ها

ایمونوژن‌ها - ترکیبات ایمنی زا

تحریک دستگاه ایمنی، بهبود ساختار دستگاه گوارش

ترکیبات رسی

بنتونیت فراوری شده، سپیولیت و خاک دیاتومه

جذب مایکوتوکسین‌های قطبی از قبیل آفلاتوکسین‌ها و فومونیسین‌ها

اسیدهای آلی

کاهش رشد کپک‌ها، بهبود عملکرد توکسین بایندرهای رسی، تقویت دستگاه گوارش گوساله‌ها و طیور

اجزای A-Guard Plus به همراه عملکرد اجزا

ترکیبات ضد التهاب و دارویی

تقویت دستگاه ایمنی، کاهش التهاب‌های ناشی از مایکوتوکسین‌ها

آنتی‌اکسیدان‌ها

حذف رادیکال‌های آزاد ناشی از ورود مایکوتوکسین‌ها به بدن

کربن فعال

جذب آفلاتوکسین‌ها، اکراتوکسین‌ها و تریکوتسن‌ها

عصاره‌های گیاهی - ماریتغال و ...

رفع اثرات منفی مایکوتوکسین‌ها بر کبد، کلیه و سیستم‌ایمنی



میزان آلودگی مایکوتوکسین‌ها در خاورمیانه

بر اساس اطلاعات سال ۲۰۱۶

- آفلاتوکسین
- فومونیسین
- اکراتوکسین
- زیرالنون
- T2
- دئوکسی نیوالنون

+ توصیه مصرف

| | | |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| انتظار زایمان و اوایل شیردهی، گوساله‌های شیرخوار | ۲۵ - ۳۰ | گرم به ازای هر راس در روز |
| اواسط و اواخر شیردهی، گاو خشک، تلیسه، گاو پرواری | ۱۵ - ۱۰ | گرم به ازای هر راس در روز |
| شرایط پیشگیری | ۱ - ۰/۵ | کیلوگرم در هر تن خوراک |
| آلودگی زیاد | ۲ - ۱/۵ | کیلوگرم در هر تن خوراک |
| | ۵ - ۳ | گرم به ازای هر راس در روز |
| | ۲/۵ - ۰/۵ | کیلوگرم در هر تن خوراک |

گاو شیری

طیور

گوسفند و بز

آبزیان

+ ملاحظات مصرف

- بهترین زمان مصرف: حداکثر یک سال پس از تولید
- در جای خشک و خنک نگهداری شود.
- درب کیسه پس از هر بار استفاده کاملاً بسته شود.

+ ترکیبات

ترکیبات رسی (بنتونیت فرآوری شده، سپیولیت و خاک دیاتومه) | دیواره مخمرها (مانان الیگوساکارید، بتا ۱ و ۶ و بتا ۱ و ۳ دی گلوکان) | اسیدهای آلی | کربن فعال | ایمونوژن‌ها | عصاره‌های گیاهی | ترکیبات ضد التهاب و دارویی

+ نوع بسته بندی

کیسه ۲۵ کیلوگرمی لمینت دولایه



www.Fartakadd.com

Fartakadditives

+ فرتال

محصولی از شرکت افزودنی‌های
سپهر ماکیان فرتاک

آدرس: مشهد، بزرگراه آسیایی،
پيامبر اعظم ۱۳، پلاک ۳۶

تلفن: ۰۵۱-۳۶۵۱۹۱۰۰

۰۲۱-۹۱۰۹۰۴۱۱

۰۹۰۲۱۲۳۶۸۳۶



A-GUARD PLUS

ای-گارد پلاس